


RCFFORUM 6000 SYSTEM

CYFROWYSYSTEM
DYSKUSYJNY





FORUM 6000 SYSTEM

System FORUM 6000 produkcji RCF został zaprojektowany dla zarządzania konferencją, naradami, pulpitem przewodniczącego w salach audytoryjnych i podczas biznesowych spotkań.

Oferuje wyjątkowe możliwości, w tym łatwe połączenia, prosta obsługa i szybkie regulacje. Konsolety mikrofonowe mogą być automatycznie obsługiwane bez pośrednictwa urządzenia głównego. Wiele, spośród różnorodnych trybów pracy, może być uruchamiany przy pomocy prostego menu i ekranu LCD.

Przy bardziej zaawansowanym sposobie użycia pełny zestaw menu nadaje giętkości systemowi, pozwalając na indywidualne nastawy wielu personalnych parametrów.

System 6000 oferuje następujące tryby pracy :

- **Dyskusyjny** - pełny (gdzie wszystkie mikrofony mogą być aktywne jednocześnie)
- **Dyskusyjny** - z ograniczoną liczbą aktywnych mikrofonów (6 do 1)
- **Dyskusyjny** - z jednym aktywnym mikrofonem, który anuluje aktywność poprzedniego
- **Tłumaczenie** - jednego języka w trybie symulacyjnym lub sekwencyjnym
- **Auto-Mixera** - programowanego działania wybranej grupy mikrofonów w trybie automatycznego miksera (10 do 1). Przy włączonej funkcji NOM mikrofony miksują się automatycznie tak długo aż nie zostaną odłączone przez użytkownika
- Automatycznego odłączania mikrofonów po 30 sekundach ich nieużywania
- Konfiguracji 2 zewnętrznych sygnałów audio z wejść AUX w trybie włączania głosem, przyciskiem i/lub z priorytetem
- Sterowania kamerą CCTV (ze sterowaniem aktywacja mikrofonów z komputera przy zastosowaniu opcjonalnego modułu DEC 6104)
- Anty-sprzężeniowego Procesora Cyfrowego (przy zastosowaniu opcjonalnego modułu DEC 6104)

Opcjonalny moduł DEC 6104 (wpięty w szynę na tylnej ścianie) urządzenia centralnego oferuje rozbudowę do 180 konsolet mikrofonowych i sterowanie przez port szeregowy RS (w połączeniu z komputerem). Dla możliwości włączenia większej od 60-ciu konsolet (aż do 180) potrzebny jest dodatkowy zasilacz DPS 6200.



SYSTEM DYSKUSYJNY 6000

jest idealnym rozwiązaniem dla

- > sal konferencyjnych
- > centrum kongresowego
- > sali posiedzeń zarządu
- > sal sądowych
- > sal audytoryjnych



DMS 6410 KONSOLETA MIKROFONOWA

W systemie jest tylko jeden uniwersalny typ konsoly mikrofonowej. Przy pomocy mikro przełącznika DIP możesz konfigurować ją jako konsolę Przewodniczącego, Delegata lub Tłumacza.

Dodatkową zaletą systemu FORUM 6000 jest możliwość jego użycia do jednojęzykowego system tłumaczeń. Włączenie słuchawki do gniazda słuchawkowego w konsolecie mikrofonowej Delegata, pozwala na symultaniczny lub sekwencyjny tryb słuchania języka tłumaczonego. Jako konsoly Tłumacza mogą być skonfigurowane max. 2 konsoly mikrofonowe, (podłączone do gniazd RJ w urządzeniu centralnym DMU 6100). Tłumacz używa jednocześnie mikrofonu i gniazda dla słuchawki. Komunikat "mów wolniej" przekazywany jest poprzez mruganie obręczy LED w aktywnym mikrofonie.

Konsola mikrofonowa w konfiguracji jako "Konsola Delegata" ma klawisz włączania mikrofonu z automatycznym odłączeniem głośnika, w konfiguracji jako "Konsola Przewodniczącego" ma klawisz włączania mikrofonu oraz klawisz priorytetu do automatycznego wyciszenia wszystkich aktywnych mikrofonów w konsolach delegatów.

Klawisz włączania mikrofonu w konsolach Delegatów i Przewodniczącego jest programowalny jako chwilowy PTT („naciśnij i mów”) lub blokowany PTT („naciśnij i blokuj”). W konsolecie Przewodniczącego, naciśnięcie klawisza priorytetu może wyzwoić sygnał gongu; gong może być aktywowany również z tylnego panela urządzenia centralnego.

Wysoką jakość dźwięku zapewnia profesjonalny hyperkardioidalny mikrofon na gęsiej szyjce, umocowany na stałe (lub w innej wersji konsoly), wpinany do gniazda XLR (co ułatwia przenoszenie) oraz wysokoefektywny, szerokopasmowy głośnik z neodymowym magnesem, który zapewnia uzyskanie wysokiej zrozumiałości mowy. Głośność regulowana jest przyciskiem.



DMU 6100 URZĄDZENIE CENTRALNE


DMU 6100 to serce systemu, przygotowane do bezpośredniego przyłączenia aż 60 konsol mikrofonowych w dwóch liniach. Dołączenie opcjonalnego modułu pozwala rozszerzyć do 180 ilość przyłączonych konsol mikrofonowych.

DM 6100 zawiera specjalne narzędzia dla testowania poprawności dokonanych połączeń i prawidłowej pracy systemu ...szczególnie pomocne przy instalacji i naprawach. Status i rodzaj dołączonych konsol pokazywany jest na ekranie LCD.

Dodatkowe, 2 uniwersalne wejścia przeznaczone zostały dla zewnętrznych źródeł audio takich jak mikrofon bezprzewodowy lub mikrofon z mównicy lub też każdego innego sygnału np. z miksera audio. Wejścia konfigurowane mogą być na dwa sposoby: do zmiksowania sygnałów z całym systemem, z priorytetem nad konsolami systemu lub jedno miksowane a drugie z priorytetem. Giętkość systemu powiększa możliwość pracy w trybie VOX, czyli włączania głosem lub za pomocą przycisków, które mogą być konfigurowane z menu do pracy jako "grupowe włączanie lub grupowe wyłączenie".

Dla przyłączenia eliminatora echa, w systemie telekonferencyjnym, przeznaczono specjalne gniazda IN/OUT. Wejście i wyjście REC-PLAY, wraz z towarzyszącym przyciskiem przeznaczone jest do przyłączania każdego rodzaju rejestratora i odtwarzacza nagrań. Aż 4 dodatkowe wyjścia sygnału służą do niezależnego nagrywania sygnału z 2 uniwersalnych wejść oraz każdej z 2 linii konsol mikrofonowych - co wymagane jest w zastosowaniu do rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.

Za pomocą ekranu LCD, na frontowym panelu, klawiszy funkcyjnych oraz wskaźników LED, instalator i użytkownik ustawia wszystkie parametry i poziomy głośności ...z monitorowaniem audio przez wbudowany głośnik lub przyłączoną słuchawkę. Zasilanie nastawia się automatycznie na 110V lub 240V.



Łatwy do zainstalowania:

Dwie linie, w każdej po 30 konsolach połączonych łańcuchowo, dołączone do urządzenia centralnego. Oprogramowanie pokazujące instalatorowi szczegóły konfiguracji systemu i błędy w połączeniach. Konsoly mogą być wolnostojące lub montowane w blat stołu. Złącza RJ maksymalnie ułatwiają i przyspieszają połączenia. Każda konsola może być konfigurowana jako: Przewodniczącego (max 3 w systemie), Delegata lub Tłumacza (max 2 szt)

Prosty w użyciu:

Czytelne i klarowne wskazówki czynią Dyskusyjny System FORUM RCF prostym także dla zupełnie nieprzeszkolonych użytkowników.

Łatwy w zarządzaniu:

Kilka trybów pracy pozwalają spełnić wymagania każdej konferencji. Możesz zmieniać tryb pracy podczas użycia: Począwszy od „wolnej dyskusji” aż do trybu ustawiania „w kolejce”, gdzie system nie włączy mikrofonu jeśli nie przyjdzie jego kolej.

Proste użycie z tłumaczonym językiem:

W konferencji z drugim językiem pomaga symultaniczny lub sekwencyjny system tłumaczenia, z udziałem tłumacza lub zaproszonego gościa. Dwa gniazdka 3,5mm z tyłu konsoly używane do nagrania sygnału przetwarzanego przez głośnik przez wetknięcie wtyczki ...jako typowa aplikacja używana podczas konferencji prasowej

Łatwy do przenoszenia:

Konsola mikrofonowa jest mała i solidna ale w niczym nie ogranicza łatwości przenoszenia.

Do 60 konsol
mikrofonowych



Zestaw tłumacza



dystrybucja

BeL aqustic

Dźwięk Inteligentny Sp z o.o.

tel.: 058 342 18 39, 058 763 12 86
www.bel-aqustic.com.pl